

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO HONEYCOMB TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRIO HONEYCOMB TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tanım : Honeycomb sistem , 0.60 mm DKP'den oluşur.Honeycomb asma tavan sistemi aynı clip-in sistemdeki gibi , plakaların üçgen kesitli omega taşıyıcıya alttan monte edilmesi ile oluşturulur. Bu sistemde taşıyıcılar görünmez.Honeycomb tavan sistemi , sade ve estetik bir görünüm elde edilebildiği gibi perforeleriyle de derinlik sağlar.

Kalite Belgeleri : TSE , ISO 9001 ve CE

Hammadde: DKP

Kalınlık : 0,60 mm

Ebatları : 542 x 569 mm ve özel ebatlar

Perforasyon : Ø 2,5 mm , 11x11 mm Altıgen Perfore

Sistem : Clip-in Taşıyıcı

Renkler : RAL seçenekleri

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO HONEYCOMB TEKNİK ŞARTNAMESİ

UYGULAMA :

Honeycomb tavan sistemi aynı clip-in sistemi gibidir.Bu nedenle honeycomb sisteminin uygulanabilmesi için en az 100 mm tavan boşluğu olmalıdır.Kenar C kapama profilleri ile tavan kotu işaretlendikten sonra terazisinde duvara vidalanır.

Ana taşıyıcı ile tali taşıyıcıyı birleştirmek için clip-in birleştirme klipsi kullanılır.



Sonrasında ise , clip-in askı maşası omega taşıyıcıya tutturulur.

Clip-in askı maşasında askı teli ve çelik dübel ile desteklenerek tavana montajı yapılır.Taşıyıcıların hiçbir şekilde görünmediği bu sistemde , bir sökme aparatı ile modüler olma özelliğini kaybetmeden estetik ve ferah bir görünüm sağlar.

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO HONEYCOMB TEKNİK ŞARTNAMESİ



PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO HONEYCOMB TEKNİK ŞARTNAMESİ

**TRIO HONEYCOMB ÜRÜN KODU , TAŞIYICI SİSTEM VE
AKSESUARLARI:**

| <u>ÜRÜN</u> | <u>STOK KODU</u> | <u>AÇIKLAMA</u> |
|---------------------------------------|------------------|--|
| Honeycomb Panel | - | Ebat : 542x569 mm Hammadde : DKP Perforasyon : 11x11 mm |
| Clip-in Omega Taşıyıcı | SM-OMT | Kalınlık : 0,50 mm Hammadde : Galvaniz L : 3000 mm |
| Clip-in Kenar C Profili | SM-KENC | L : 3000 mm W : 20x40x20 mm Kalınlık : 1,0 mm Hammadde : Galvaniz |
| Clip-in Askı Maşası | SM-ASMAŞ | H : 170 mm Hammadde : 0,60 Galvaniz |
| Clip-in Birleştirme Klipsi | TC-BRKLPS | L : 50 mm W : 40 mm Kalınlık : 2,0 mm |
| Clip-in Ekleme Parçası | SM-EKPAR | L : 120 mm W : 32 mm Kalınlık : 1,0 mm Hammadde : Galvaniz |
| Kenar Baskı Takoza | SM-KETAK | L : 90 mm W : 15 mm Hammadde : Galvaniz |
| Askı Teli | SM - ASKTEL | Çapı : 3,80 mm Hammadde : Galvaniz |
| Çelik Dübel | TM - DBLÇKM | M6 x 45 mm |
| Clip-in Kabartma | - | Hammadde : DKP |

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO HONEYCOMB TEKNİK ŞARTNAMESİ

HONEYCOMB SİSTEM FOTOĞRAFI :

