

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO MULTI DIM BAFFLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRIO MULTI DIM BAFFLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tanım : Trio Baffle multidim genellikle 0,60 mm Alüminyumdan ve 0,50 mm Galvaniz Sac üretilir. Baffle multidim , uygun ölçüdeki levhanın bükülmesiyle meydana gelen ve ölçüleri esnek olarak değişkenlik gösterebilen bir sistemdir. Hazır boyalı alüminyumdan üretilebileceği gibi toz kaplama , ahşap görünümlü ve RAL opsiyonlarıyla sınırsız bir seçenek sunar.

Kalite Belgeleri : TSE , ISO 9001 ve CE

Hammadde: 0,60 mm Alüminyum ya da 0,50 mm Galvaniz Sac

Baffle Alt Tabanı : 30 – 80 – 130 – 180 mm

Baffle Yüksekliği : 30 – 65 – 100 mm

Baffle Aks (Merkezden Merkeze) : 50 - 500 mm

Standart Renkler : RAL 9005 Siyah , 7016 Antrasit Gri , 9016 Beyaz

Ağaç Grubu Seçenekleri : Meşe , Tik Ağacı , Bambu ,

Boya: Minimum 30 µ kalınlığında, pre painted (ön boyalı) veya min 40 µ kalınlığında post painted (elektostatik toz boya)

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO MULTI DIM BAFFLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

UYGULAMA :

Baffle multidim uygulamasında tavan boşluğu alçıpan havuzlarda minimum 200 mm olmalıdır. Taşıyıcı sistemin kurulumundan sonra multidim baffle kolay bir şekilde monte edilebildiği gibi söküm işlemide kolaydır.


Uygulama alanına göre değişkenlik gösteren ve ortalama 120 cm'de bir atılan Trio baffle tırnaklı taşıyıcı askı ve tijleri ile birlikte tavana sabitlenir.

Proje ve isteğe bağlı olarak baffle paneller için yan kapaklar temin edilmesi ile birlikte isteğe bağlı olarak hook-on sistem taşıyıcıları ile birlikte baffle panellerin bulunduğu bölgeye sağlamlaştırmak adına tercih edilmektedir.

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO MULTI DIM BAFFLE TEKNİK ŞARTNAMESİ



PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO MULTI DIM BAFFLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

**TRIO MULTI DIM BAFFLE ÜRÜN KODU , TAŞIYICI SİSTEM
VE AKSESUARLARI:**

<u>ÜRÜN</u>	<u>STOK KODU</u>	<u>AÇIKLAMA</u>
Baffle	ST - BAFPLK	Hammadde : Alüminyum / Galvaniz
Baffle Tırnaklı Taşıyıcı	SM - BAFTAŞ	H: 40 mm Hammadde: 0,60 mm Galvaniz L : 3000 mm Renk : RAL 9005
Askı Tiji	TM - ASKTİJ	M6
Çekmeli Dübel	TM - DBLÇKM	M6