

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO TIP 6 ÇITALI MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRIO TIP-6 (LAY-ON SİSTEM) ÇITALI MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tanım : Mesh çitalı sistem T taşıyıcı sisteme uyarlanan bir sistemdir. Montajı diğer sistemlere göre daha kolay olduğu için çok yaygın bir sistemdir. 60 x 60 – 60 x 120 – 120 x 120 gibi kombinasyonlarla üretilebilen paneller farklı göz aralığı ve renk seçeneklerinede açık bir sistemdir.Ürün , elektrostatik toz boya tesisimizde RAL seçenekleriyle sınırsız renk seçeneği sunar.

Kalite Belgeleri : TSE , ISO 9001 ve CE

Kalınlık : 1 mm – 2 mm

Hammadde : Dkp ve Alüminyum

Ebatları : 600x600 , 600x1200 , 1200x1200 mm

Göz Aralıkları : 8x16 , 12x30 , 14x42 , 24x60 , 25x75 , 33x100 ,
35x75 , 50x100 , 50x115 , 75x150 mm

Renkler : RAL seçenekleri

Mesh Tipi : Tip-6 Çitalı

Taşıyıcı Sistem : T15 ve T24 Taşıyıcıları

Boya : 20-40 Gloss elektrostatik toz boya

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO TIP 6 ÇITALI MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

UYGULAMA :


Mesh asma tavan sisteminin uygulanabilmesi için 150 mm tavan boşluğu olmalıdır.L kenar kapama profilleri , tavan kotu işaretlendikten sonra terazisinde duvara vidalanır.Belirlenen duvar kotuna göre askı çubuklarını bağlamak için çelik dübeller tavana 1200 mm aralıklarla çakılır.Askı çubukları çelik dübele bağlandıktan sonra T-15 ana taşıyıcılar (3600 mm) , 1200 mm aralıklarla montajı yapılır. tali taşıyıcılar (1200 mm) , 600 mm aralıklarla 3600 mm ana taşıyıcıları ile montajı yapılır. Bununla birlikte taşıyıcı montajı bitirilmiş olur.

600x1200 mm ebatlarındaki mesh asma tavan plaklarının taşıyıcıların üstüne oturutularak asma tavan montajı tamamlanmış olur.


PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO TIP 6 ÇİTALİ MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ



TİP – 6 ÇİTALİ MESH PANELİ



TİP 6 MESH MONTAJ DETAYI

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO TIP 6 ÇİTALI MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ


**TRIO ÇİTALI MESH ÜRÜN KODU , TAŞIYICI SİSTEM VE
AKSESUARLARI:**

<u>ÜRÜN</u>	<u>STOK KODU</u>	<u>AÇIKLAMA</u>
Mesh Panel	AT-MESH	Ebat : 600x1200 mm Göz Aralığı : 25 x 75 mm Hammadde : 1 mm DKP
T-24 Ana Taşıyıcı	TM – 360T24	H: 40 mm Hammadde : Galvaniz L: 3600 mm
T-24 Ara Taşıyıcı	TM – 120T24	H: 40 mm Hammadde : Galvaniz L: 1200 mm
Askı Teli	SM - ASKTEL	Çapı : 3,80 mm Hammadde : Galvaniz
Çift Yaylı Maşa	TM - MAŞÇFT	Hammadde : 0,60 mm Galvaniz
Çelik Dübel	TM - DBLÇKM	M6 x 45 mm


PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO TIP 6 ÇİTALI MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ



KENAR L DETAYI




T SİSTEM DETAYI


PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO TIP 6 ÇİTALI MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ



**YÜZER TAVAN
DETAYI**



**KAPALI YÜZER
TAVAN DETAYI**

PROJE İSMİ: _____

PROJE KODU: _____

TEKNİK ŞARTNAME : TRIO TIP 6 ÇITALI MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇITALI MESH (LAY-ON) SİSTEM FOTOĞRAFI :

